

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	80,6	3,4658	122,85	426	426					
	1-1024	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00043	719,48	0		0				
	400001	Эмаль ПФ-115	т	0,025	0,001075	131 000,00	141			0	141		
	101-0426	Ветошь	кг	0,1	0,0043	52,82	0				0		
	101-1757	Сверление отверстий в кирпичных перегородках	100 отверстий		0,02	1 021,83	20	14	6			0,1	
20	69-2-1	Накладные расходы	66 %				9						
		Сметная прибыль	40 %				6						
		Итого с НР и СП					35						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	5,49	0,1098	129,95	14	14					
	1-1030-12	Перфораторы электрические	маш.-ч	33,34	0,6668	9,25	6		6	0			
	331451	Строительный мусор	т	0,021	0,00042	0,00	0				0		
	509-9900	Демонтаж унитазов	100 приборов		0,01	8 373,82	84	83	1			0,6	
21	65-4-2	Накладные расходы	63 %				52						
		Сметная прибыль	40 %				33						
		Итого с НР и СП					169						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	63,84	0,6384	129,95	83	83					
	1-1030-12	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29	0,0029	268,30	1		1	0			
	030954	Строительный мусор и масса возратных материалов	т	2,65	0,0265	0,00	0				0		
	509-9899	Демонтаж умывальников.	100 приборов		0,01	6 736,20	68	67	1			0,5	0,0
22	65-4-1	Накладные расходы	63 %				42						
		Сметная прибыль	40 %				27						
		Итого с НР и СП					137						
		Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	51,3	0,513	129,95	67	67					
	1-1030-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,26	0,0026	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26	0,0026	268,30	1		1	0			
	030954	Строительный мусор и масса возратных материалов	т	1,82	0,0182	0,00	0				0		
	509-9899	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0,1	41 011,91	4 101	437	29		3 635	3,0	0,0
23	17-01-001-14	Накладные расходы	98 %				428						
		Сметная прибыль	56 %				245						
		Итого с НР и СП					4 774						
		Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	29,877	2,9877	146,33	437	437					
	1-1040-12	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15*1,2	чел.час	0,195	0,0195	0,00	0			0			
	2	к норм. расх. *1,25*1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,195	0,0195	268,30	5		5	0			
	030954	Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,3	0,03	8,22	0		0	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч										
	400001	Умывальник к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,33	0,033	719,48	24		24	0			
		Крепление для раковины	шт.	10	1	3 025,00	3 025				3 025		
		Подводка гибкая	шт.	20	2	35,59	71				71		
		Сифон	шт.	20	2	63,56	127				127		
		Гофра	шт	10	1	112,00	112				112		
		Гайка/штырь	шт	10	1	140,00	140				140		
	101-2204	Любел.	шт	20	2	75,20	150				150		
24	17-01-002-03	Установка смесителей Накладные расходы	10 шт.	4	0,4	22,70	9				9		
		Сметная прибыль	98 %		0,1	16 669,08	1 666	141			1 525	1,0	
		Итого с НР и СП	56 %				138						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,2					79						
	1-1040-12	Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	чел.-ч	9,66	0,966	146,33	141	141					
	330206	Смесители	маш.-ч	0,15	0,015	8,22	0		0	0			
25	17-01-003-01	Установка унитаза типа "Компакт" Накладные расходы	шт.	10	1	1 525,43	1 525				1 525		
		Сметная прибыль	98 %		0,1	44 964,03	4 497	492	55		3 950	3,4	0,0
		Итого с НР и СП	56 %				482						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9 к норм. расх. *1,15*1,2					276						
	1-1039-12	Заплаты трубы машиностов к норм. расх. *1,25*1,2	чел.-ч	34,0032	3,40032	144,58	492	492					
2		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,2	чел.час	0,48	0,048	0,00	0			0			
	030954	Дрепи электрические к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,48	0,048	268,30	13		13	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,3	0,03	8,22	0		0	0			
	400001	Умывальник к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,585	0,0585	719,48	42		42	0			
	101-0311	Унитаз компакт	шт	10	1	91,57	92				92		
	101-2184	Подводка гибкая	шт	10	1	3 760,00	3 760				3 760		
	101-2203	Ковлеж для унитаза	шт	10	1	75,00	75				75		
26	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	10	1	23,00	23				23		
					0,04	11 040,09	441	438	3			3,4	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	63 %				276						
		Сметная прибыль	40 %				175						
		Итого с НР и СП					892						
	1-1029-12	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85,3	3,412	128,42	438	438					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,32	0,0128	0,00	0			0			
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,0128	268,30	3		3	0			
	509-9899	Строительный мусор и массавозвратных материалов	т	1,34	0,0536	0,00	0				0		
27	16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода										
		Накладные расходы	98 %		0,02	22 406,06	448	267			181	1,8	0,0
		Сметная прибыль	56 %				262						
		Итого с НР и СП					860						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	88,6512	1,773024	150,70	267	267					
	1-1042-12	Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,0004	0,00	0			0			
	2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т											
	021141	Колесо ПВХ 90 diam. 50 мм	маш.-ч	0,015	0,0003	654,37	0		0	0	35		
		Кронштейн diam. 50 мм	ШТ	50	1	35,38	35				41		
		Труба ПВХ diam. 50 мм.-2м	ШТ	200	4	10,17	41				105		
			ШТ	50	1	104,67	105						
28	16-04-002-3 прим.	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода										
		Накладные расходы	109 %		0,005	8 443,42	42	42				0,3	0,0
		Сметная прибыль	66 %				46						
		Итого с НР и СП					116						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	56,028	0,28014	150,70	42	42					
	1-1042-12	Затраты труда машинистов	чел.час	2,36	0,0118	0,00	0			0			
29	16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода										
		Накладные расходы	98 %		0,01	61 003,14	610	128	2		480	0,9	
		Сметная прибыль	56 %				125						
		Итого с НР и СП					807						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	85,008	0,85008	150,70	128	128					
	1-1042-12	Затраты труда машинистов	чел.час	2,36	0,0118	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	0,33	0,0033	719,48	2		2	0			
	400001	Кронштейн diam. 100 мм	шт	300	3	20,34	61				61		
		Труба ПВХ diam. 100 мм дл. -1 м.	шт.	100	1	161,02	161				161		
		Колено ПВХ 45 diam. 100 мм	шт.	100	1	65,00	65				65		
		Колено ПВХ 90 diam. 100 мм	шт.	100	1	70,00	70				70		
		Тройник ПВХ diam. 100 мм.	шт.	100	1	88,30	88				88		
		Муфта переходная ПВХ diam. 100/50 мм	шт.	100	1	34,21	34				34		
30	16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопрово да		0,01	39 955,85	399	253	43		103	1,7	0,1
		Накладные расходы	98 %				248						
		Сметная прибыль	56 %				142						
		Итого с НР и СП					789						
		Рабочий строитель среднего разряда 4,2											
	1-1042-12	к норм. расх. *1,15*1,2	чел.-ч	168,084	1,68084	150,70	253	253					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,2	чел. час	7,08	0,0708	0,00	0			0			
		Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб к норм. расх. *1,25*1,2	маш.-ч	6,96	0,0696	623,36	43		43	0			
	081600	Труба РРРС РН 16 diam. 25*3,5	м.	100	1	61,86	62				62		
		Опора для трубы	шт.	200	2	4,24	8				8		
		Тройник 25	шт.	200	2	13,88	28				28		
		Муфта diam. 25 мм	шт.	100	1	4,77	5				5		
31	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,01	691,92	7	7				0,1	
		Накладные расходы	72 %				5						
		Сметная прибыль	52 %				4						
		Итого с НР и СП					16						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
32	1-1020	Демонтаж кабеля	чел.-ч	5,84	0,0584	118,48	7	7					
	67-3-1	Накладные расходы	100 м		0,05	1 144,83	57	57				0,5	0,0
		Сметная прибыль	72 %				41						
		Итого с НР и СП	52 %				30						
		Рабочий строитель среднего разряда 2					128						
	1-1020	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,64	0,482	118,48	57	57					
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноимачтовые, высота подъема 45 м	чел. час	0,01	0,0005	0,00	0			0			
	030954	подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0005	268,30	0		0				
33	67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100 шт.		0,02	756,84	15	15				0,1	
		Накладные расходы	72 %				11						
		Сметная прибыль	52 %				8						
		Итого с НР и СП					34						
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	6,32	0,1264	118,48	15	15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъёмники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	0,0006	268,30	0		0	0			
34	M08-03-593-06	Светильники потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.										
		Накладные расходы	81 %		0,02	181 213,33	3 624	255	34		3 335	1,7	0,0
		Сметная прибыль	52 %				207						
		Итого с НР и СП					133						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2					3 964						
	1-2042	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	84,768	1,69536	150,70	255	255					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	чел.час	1,056	0,02112	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,056	0,02112	743,58	16		16	0			
	021102	Дрепи электрические к норм. расх. *1,2	маш.-ч	19,656	0,39312	8,22	3		3	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	1,044	0,02088	719,48	15		15	0			
	400001	Светильник светодиодный без датчика 16 Вт. IP54 Led ЖКХ SQ0329-0030	шт	100	2	1 664,41	3 329				3 329		
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31	0,0062	206,00	1				1		
	101-2499	Жимы соединительные	100 шт.	1	0,02	236,00	5				5		
35	M08-02-413-1	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м		0,3	9 951,78	2 986	831	47		2 108	5,8	
		Накладные расходы	81 %				673						
		Сметная прибыль	52 %				432						
		Итого с НР и СП					4 091						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038	к норм. расх. *1,2	чел.-ч	19,392	5,8176	142,83	831	831					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,216	0,0648	719,48	47		47	0			
	400001	Гофротруба diam. 16 мм	м	100	30	5,51	165				165		
		Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	30,6	32,20	985				985		
		Клипса для гофротрубы	шт.	28 571 42857	8,571 428571	0,85	7				7		
		Коробка распределительная	шт.	6,666666667	2	55,08	110				110		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,048	206,00	10				10		
		Жим сув-2	шт	95,23809524	28,571 42857	2,36	67				67		
		Держатель с защиткой и дюбелем	шт	200	60	12,71	763				763		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	М08-03-591-05	Выключатель двухклавишный уголенного типа при скрытой проводке	100 шт.										
		Накладные расходы	81 %		0,01	12 186,51	121	47			74	0,3	0,0
		Сметная прибыль	52 %				38						
		Итого с НР и СП					24						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2					183						
	1-2042-12	к норм. расх. *1,2	Чел.-ч	31,488	0,31488	150,70	47	47					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,2	Чел. час	0,036	0,00036	0,00	0				0		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т к норм. расх. *1,2	маш.-ч	0,024	0,00024	719,48	0			0	0		
		Выключатель	шт.	100	1	63,56	64				64		
		Коробка установочная	шт	100	1	10,68	11				11		
38	М08-02-403-03	Кабель скрытой проводки.	100 м		0,125	3 652,47	457	354			103	2,5	
		Накладные расходы	81 %				287						
		Сметная прибыль	52 %				184						
		Итого с НР и СП					928						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
	1-2038-12	к норм. расх. *1,2	Чел.-ч	19,8	2,475	142,83	354	354					
		Кабель ВВГ 3*1,5	м	24,13793103	3,017241379	32,20	97				97		
	509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2	0,025	236,00	6				6		
Итого по локальной смете С/у № 2							143 556,00	36 420,00	1 424,00		105 712,00	266,40	1,90

Стоимость материальных ресурсов													
Эксплуатация машин							105 712						
Основная ЗП рабочих							1 424						
Накладные расходы							36 420						
Сметная прибыль							30 640						
Автотранспорт 7%							15 528						
Итого							7 400						
НДС 18%							197 124						
Всего							35 482						
							232 606						

Локальная смета Стена (производственная часть)													
1	61-2-7	Ремонт штукатурки стен	100 м2										
		отремонтир ованной поверхност и			0,216	35 534,64	7 676	7 631		45		56,7	0,2
		Накладные расходы	67 %				5 113						
		Сметная прибыль	40 %				3 052						
		Итого с НР и СП					15 841						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3											
	1-1033	к норм. расх. *1,15	Чел.-ч	262,6025	56,72214	134,53	7 631	7 631					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	Чел. час	0,7705	0,166428	0,00	0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,7705	0,166428	268,30	45		45	0			
	030954	Растеор	м3	2,16666667	0,468	0,00	0				0		
	402-0083	Строительный мусор	м	3,38	0,73008	0,00	0				0		
	509-9900	Приготовление отделочных растворов	100 м3 РАСТВОРА		0,00468	2 054 605,92	9 615	205	86		9 324	1,7	0,3
2	06-01-083-07	Приготовление отделочных растворов					115						
		Накладные расходы	56 %				98						
		Сметная прибыль	48 %				9 828						
		Итого с НР и СП											
		Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	369,36	1,7286048	118,48	205	205					
	1-1020	к норм. расх. *1,35											
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	68,553	0,32082804	0,00	0			0			
	030101	к норм. расх. *1,35	маш.-ч	20,007	0,09363276	505,88	47		47	0			
		Автомосмесители передвижные 250 л											
	110902	к норм. расх. *1,35	маш.-ч	48,546	0,22719528	171,85	39		39	0			
		Штукатурка цементно-песчаная	м	115,9	0,542412	7 118,64	3 861				3 861		
		Штукатурка гипсовая	м	83,5	0,39078	13 980,00	5 463				5 463		
3	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	68 %		2,7	12 395,08	33 466	20 863	217		12 386	158,9	0,3
		Сметная прибыль	40 %				14 187						
		Итого с НР и СП					55 998						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	58,8685	158,94495	131,26	20 863	20 863					
	1-1031	к норм. расх. *1,15											
	2	Затраты труда машинистов	чел. час	0,115	0,3105	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,115	0,3105	268,30	83		83	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,069	0,1863	719,48	134		134	0			
	101-0456	Земель ПФ	м	0,0268	0,07236	131 000,00	9 479				9 479		
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	2,97	406,78	1 208				1 208		
	101-1712	Шпатлевка клеевая	м	0,0409	0,11043	15 152,43	1 673				1 673		
	101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,486	52,82	26				26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	окрашиваемой поверхность		1,456	14 675,52	21 367	16 579	12		4 776	135,0	
		Накладные расходы	68 %				11 274						
		Сметная прибыль	40 %				6 632						
		Итого с НР и СП					39 273						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4											
	1-1024	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	92,69	134,95664	122,85	16 579	16 579					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,016744	719,48	12		12	0			
	400001	к норм. расх. *1,15	т	0,025	0,0364	131 000,00	4 768				4 768		
	101-0426	Земель ПФ-115	кг	0,1	0,1456	52,82	8				8		
	101-1757	Ветошь											
5	62-41-1	Очистка поверхности стен.	100 м2										
		расчищенной поверхности			0,885	2 834,04	2 508	2 508				21,2	
		Накладные расходы	68 %				1 705						
		Сметная прибыль	40 %				1 003						
		Итого с НР и СП					5 216						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020-12	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	23,92	21,1692	118,48	2 508	2 508					
6	62-1-1	Побелка поверхностей стен.	100 м2										
		окрашиваемой поверхности и (без вычета проемов)			0,885	2 679,00	2 372	1 745	101		526	13,9	
		Накладные расходы	68 %				1 187						
		Сметная прибыль	40 %				698						
		Итого с НР и СП					4 257						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,6											
	1-1026	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	15,755	13,943175	125,14	1 745	1 745					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,115	0,101775	268,30	27		27	0			
	030954	к норм. расх. *1,15											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,115	0,101775	719,48	73		73	0			
	400001	к норм. расх. *1,15	кг	0,01	0,00885	52,82	0				0		
		Ветошь	т	0,0342	0,030267	17 348,09	525				525		
	101-0620	Побелка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов		1,5622	12 764,00	19 940	13 848	133		5 959	105,5	
		Накладные расходы	93 %				12 879						
		Сметная прибыль	54 %				7 478						
		Итого с НР и СП					40 297						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,1											
	1-1031	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	67,53375	105,5012243	131,26	13 848	13 848					
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,118125	0,184534875	719,48	133		133	0			
		Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0140598	5 762,71	81				81		
	101-2594	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,054677	76 221,72	4 168				4 168		
	101-2595	Цилиндры настила	м2	3,4	5,31148	322,03	1 710				1 710		
Итого по локальной смете Стена (производственная часть)							96 944,00	63 379,00	594,00		32 971,00	492,90	0,80

Стоимость материальных ресурсов													
Эксплуатация машин							32 971	594					
Основная ЗП рабочих							63 379	46 460					
Накладные расходы							27 306	2 308					
Сметная прибыль							173 018	31 143					
Автотранспорт 7%													
Итого													
НДС 18%													
Всего							204 161						

Локальная смета Прочие работы													
1	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		2,5	515,58	1 289	281			1 008	2,6	
		Накладные расходы	56 %				157						
		Сметная прибыль	32 %				90						
		Итого с НР и СП					1 536						
		Рабочий строитель среднего разряда 1											
	1-1010	Мешки полипропиленовые (50 кг)	чел.-ч	1,03	2,575	109,20	281	281					
	101-5983	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающими вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	шт.	20,4	51	19,76	1 008				1 008		
2	ФСЦП 310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающими вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т		2,5	183,97	460		460				
		Итого с НР и СП					460						
		автомобиль-самосвал-10 т	маш.-ч	1,518	3,795	121,19	460		460	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФСЦП 311-01-146-1	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную	т		2,5	63,08	158	158				1,4	
		Накладные расходы	85 %				134						
		Сметная прибыль	48 %				76						
		Итого с НР и СП					368						
		Затраты труда рабочих, разряд работ 1	чел.-ч	0,5777	1,44425	109,20	158	158					
1-1.0													

Итого по локальной смете Прочие работы

							1 907,00	439,00	460,00		1 008,00	4,00	
Стоимость материальных ресурсов													
Эксплуатация машин													
Основная ЗП рабочих													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Автотранспорт 7%													
Итого													
НДС 18%													
Всего													

Локальная смета Комната приёма пищи

1	46-04-007-03	Разборка потолка из досок на деревянном каркасе.	100 м2		0,159	18 616,92	2 960	2 690	270		22,3	1,0	
		Накладные расходы	94 %				2 529						
		Сметная прибыль	56 %				1 506						
		Итого с НР и СП					6 995						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	140,185	22,289415	120,67	2 690	2 690					
	1-1022-12	к норм. расх. *1,15					2 690						
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.час	6,3135	1,0038465	0,00	0				0		
		Лебедки ручные и рычажные тягловые усилием 12,26 кН (1,25 т) к норм. расх. *1,15	маш.-ч	2,208	0,351072	3,12	1		1		0		
	030302	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч										
	030954	Разборка перегородок из шифера. к норм. расх. *1,15	маш.-ч	6,3135	1,0038465	268,30	269		269		0		
2	46-04-006-4	Накладные расходы	100 м2		0,247	11 499,10	2 841	2 548	293		21,3	1,1	
	прим	Сметная прибыль	94 %				2 395						
		Итого с НР и СП	56 %				1 427						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч				6 663						
	1-1021	к норм. расх. *1,15											
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел.-ч	86,2615	21,3065905	119,57	2 548	2 548					
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	чел.час	4,416	1,090752	0,00	0				0		
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	4,416	1,090752	268,30	293		293		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0,016	17 068,29	273	235	38			1,9	0,1
		Накладные расходы	94 %				221						
		Сметная прибыль	56 %				132						
		Итого с НР и СП					626						
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	119,4965	1,911944	122,85	235	235					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15	чел. час	8,901	0,142416	0,00	0			0			
		Плодъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,15	маш.-ч	8,901	0,142416	268,30	38		38	0			
4	10-04-009-5	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм с облицовкой ГКЛ в 1 слой	100 м2 перегородо к (за вычетом проемов)				43 371	14 686	573		28 112	102,8	0,3
		Накладные расходы	90 %		0,247	175 591,74	13 217						
		Сметная прибыль	43 %				6 315						
		Итого с НР и СП					62 903						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	416,28735	102,8229755	142,83	14 686	14 686					
2	1-1038	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час	1,299375	0,320945625	0,00	0			0			
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	1,299375	0,320945625	654,37	210		210	0			
	021141	Дрези электрические к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	7,59375	1,87565625	8,22	15		15	0			
	330206	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	1,9575	0,4835025	719,48	348		348	0			
	400001	Шуруп 4,2*13	маш.-ч	24,6	6,0762	40,00	243				243		
		Лента серпянка	10М	21	5,187	34,24	178				178		
		Дюбель для изоляционных материалов	ШТ	250	61,75	4,76	294				294		
		Профиль строительный ПГС 100 С	м	270	66,69	183,05	12 208				12 208		
		Шлаквека	т	0,0276	0,0068172	15 152,43	103				103		
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ	м2	210	51,87	87,87	4 558				4 558		
	104-0004	Минерита	м3	10,8	2,6676	3 946,75	10 528				10 528		
5	10-06-040-2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка		0,159	115 383,72	18 347	3 575	24		14 748	25,9	
		Накладные расходы	90 %				3 218						
		Сметная прибыль	43 %				1 537						
		Итого с НР и СП					23 102						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	163,0125	25,9189875	137,92	3 575	3 575					
	1-1035	Шуруповерт к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	4,89375	0,77810625	15,48	12		12	0			
	134041	Ножницы электрические к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,421875	0,067078125	126,16	8		8	0			
	330901	Перфораторы электрические к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	2,19375	0,34880625	9,25	3		3	0			
	331451	Лента серпантка 50 м	шт	3,144654088	0,5	48,31	24				24		
		Профиль ПГС 100С 1,0 мм	м	421,3836478	67	171,18	11 469				11 469		
		Подвес	шт	69,18238994	11	4,75	52				52		
	101-2430	Грунтовека «Тифенарунд», КНАУФ	кг	11	1,749	51,46	90				90		
	101-2439	Шлаквека гипсовая	кг	56	8,904	15,60	139				139		
	101-2515	Листы ГВЛВ	м2	110,6918239	17,6	150,00	2 640				2 640		
	101-2562	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм	шт.	3138,36478	499	0,40	200				200		
	101-2589	Дюбель-гвоздь 6*80	шт.	396,2264151	63	2,12	134				134		
6	15-04-006-04	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза перегородки.	100 м2 покрытия		0,494	4 526,57	2 236	1 832		14	390	12,5	0,0
		Накладные расходы	80 %				1 466						
		Сметная прибыль	37 %				678						
		Итого с НР и СП					4 380						
		Рабочий строитель среднего разряда 4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	25,3368	12,5163792	146,33	1 832	1 832					
	1-1040	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,00833625	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00833625	268,30	2		2	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,03375	0,0166725	719,48	12		12	0			
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,0988	52,82	5				5		
	101-1757	Грунтовека ВДАК 0110	м	0,02	0,00988	38 983,05	385				385		
7	62-27-2	Сплошная шлаквека ранее оштукатуренных поверхностей	100 м2 ошпаклева нной поверхност и		0,494	5 020,86	2 480	2 169			311	16,7	
		Накладные расходы	68 %				1 475						
		Сметная прибыль	40 %				868						
		Итого с НР и СП					4 823						
		Рабочий строитель среднего разряда 3 к норм. расх. *1,15	чел.-ч	33,787	16,690778	129,95	2 169	2 169					
	1-1030	Шлаквека гипсовая	м	0,0404	0,0199576	15 600,00	311				311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	15-04-005-05	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная.	100 м2 окрашиваемой поверхности										
		Накладные расходы	80 %		0,494	9 740,00	4 812	2 654	62		2 096	19,5	0,0
		Сметная прибыль	37 %				2 123						
		Итого с НР и СП					7 917						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4											
	1-1034	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	39,449025	19,48781835	136,17	2 654	2 654					
	2	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,00833625	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,00833625	268,30	2		2	0			
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
	400001	к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,16875	0,0833625	719,48	60		60	0			
		Колер	шт	1,944106926	0,960388821	237,29	228				228		
		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,840689365	0,415300546	406,78	169				169		
	101-1712	Шпателька клеевая	т	0,005	0,00247	15 152,43	37				37		
	101-1757	Ветошь	кг	0,210172341	0,103825137	52,82	5				5		
	101-1959	Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,031122	53 208,45	1 656				1 656		
9	62-27-2	Сплошная шпателька ранее оштукатуренных поверхностей	100 м2 оштукатуренной поверхности		0,159	5 020,86	798	698			100	5,4	
		Накладные расходы	68 %				475						
		Сметная прибыль	40 %				279						
		Итого с НР и СП					1 552						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	33,787	5,372133	129,95	698	698					
		Шпателька гипсовая	т	0,0404	0,0064236	15 600,00	100				100		
10	15-04-006-02	Покрывание поверхностей грунтовой глыбокого проникновения за 2 раза потолков.	100 м2 покрытия		0,159	5 379,27	856	723	7		126	4,9	0,0
		Накладные расходы	80 %				578						
		Сметная прибыль	37 %				268						
		Итого с НР и СП					1 702						
		Рабочий строитель среднего разряда 4											
	1-1040	к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	31,08105	4,94188695	146,33	723	723					
		Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел.час	0,016875	0,002683125	0,00	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг общемащтабовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,002683125	268,30	1		1	0			
	030954	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,050625	0,008049375	719,48	6		6	0			
	400001	Ветошь	кг	0,2	0,0318	52,82	2				2		
	101-1757	Грунтовека	т	0,02	0,00318	38 983,05	124				124		
11	15-04-005-6	Окраска поливинилхлоридными водозмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,159	10 163,47	1 616	961	1		654	7,1	0,0
		Накладные расходы	80 %				769						
		Сметная прибыль	37 %				356						
		Итого с НР и СП					2 741						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	44,4015	7,0598385	136,17	961	961					
	1-1034	Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,35	чел. час	0,016875	0,002683125	0,00	0			0			
	2	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг общемащтабовые, высота подъема 45 м к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	0,016875	0,002683125	268,30	1		1	0			
	030954	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,13356	406,78	54				54		
	101-1596	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0008745	15 152,43	13				13		
	101-1712	Ветошь	кг	0,31	0,04929	52,82	3				3		
	101-1757	Краска водозмульсионная	т	0,069	0,010971	53 208,45	584				584		
12	10-01-039-03	Установка дверного блока	100 м2 проемов		0,018	610 062,31	10 981	438	85		10 458	3,2	
		Накладные расходы	90 %				394						
		Сметная прибыль	43 %				188						
		Итого с НР и СП					11 563						
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4 к норм. расх. *1,15*1,35	чел.-ч	178,5375	3,213675	136,17	438	438					
	1-1034	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т к норм. расх. *1,25*1,35	маш.-ч	6,58125	0,1184625	719,48	85		85	0	252		
	400001	Пена монтажная	шт.	50	0,9	279,66	252				252		
		Брус коробоный	шт.	166,666667	3	216,95	651				651		
		Наличники	шт.	277,777778	5	160,45	802				802		
		Дверное полотно ДЛТ	шт	55,55555556	1	8 539,41	8 539				8 539		
		Анкерный болт	1 шт.	111,111111	2	43,48	87				87		
		Притворная планка	шт	55,55555556	1	127,12	127				127		
13	56-12-1	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов		0,02	21 484,47	430	298			132	2,3	
		Накладные расходы	70 %				209						
		Сметная прибыль	50 %				149						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НР и СП					788						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	114,54	2,2908	129,95	298	298					
	101-9082	Пелла универсальная	шт.	100	2	66,00	132				132		
14	56-12-5	Установка дверных приборов замки	100 шт.										
		врезные	приборов		0,01	134 668,19	1 346	109			1 237	0,8	
		Накладные расходы	70 %				76						
		Сметная прибыль	50 %				55						
		Итого с НР и СП					1 477						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	84,18	0,8418	129,95	109	109					
	101-9082	Замок врезной с ручкой	компл.	100	1	1 237,29	1 237				1 237		
15	69-2-4 прим.	Сверление отверстий в ГКЛ	100		0,02	2 105,14	42	31	11			0,2	
		Накладные расходы	66 %				20						
		Сметная прибыль	40 %				12						
		Итого с НР и СП					74						
		Рабочий строитель среднего разряда 3											
	1-1030	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	12,075	0,2415	129,95	31	31					
	330206	Дрепи электрические	маш.-ч	65,205	1,3041	8,22	11		11	0			
	509-9900	Строительный мусор	т	0,002	0,00004	0,00	0				0		
16	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0,01	795,71	8	8			0	0,1	
		Накладные расходы	72 %				6						
		Сметная прибыль	52 %				4						
		Итого с НР и СП					18						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	6,716	0,06716	118,48	8	8					
17	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0,01	2 529,71	25	25				0,2	0,0
		Накладные расходы	72 %				18						
		Сметная прибыль	52 %				13						
		Итого с НР и СП					56						
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3											
	1-1023	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	20,5735	0,205735	121,76	25	25					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,092	0,00092	0,00	0			0			
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м											
	030954	к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,092	0,00092	268,30	0		0				
18	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0,15	1 316,56	197	197				1,7	0,0
		Накладные расходы	72 %				142						
		Сметная прибыль	52 %				102						
		Итого с НР и СП					441						
		Рабочий строитель среднего разряда 2											
	1-1020	к норм. расх. *1,15	чел.-ч	11,086	1,6629	118,48	197	197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Затраты труда машинистов											
2		к норм. расх. *1,15 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопачтовые, высота подъема 45 м	чел.час	0,0115	0,001725	0,00	0			0			
030954		к норм. расх. *1,15	маш.-ч	0,0115	0,001725	268,30	0			0			
19	М08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на складных деталях, количество ламп в светильнике до 4.	100 шт.										
		Накладные расходы	81 %		0,02	244 689,09	4 894	534	19		4 341	3,5	
		Сметная прибыль	52 %				433						
		Итого с НР и СП					278						
		Итого с НР и СП					5 605						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
1-2042		к норм. расх. *1,35	чел.-ч	177,12	3,5424	150,70	534	534					
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3365	0,02673	719,48	19		19	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Светильники светодиодный TL060L ESR LED	шт.	100	2	2 169,49	4 339				4 339		
101-2493		Лента липкая изоляционная	кг	0,42	0,0084	206,00	2				2		
М08-03-591-8		Розетка штепсельная	100 шт.		0,03	13 717,64	412	211	2		199	1,4	0,0
		Накладные расходы	81 %				171						
		Сметная прибыль	52 %				110						
		Итого с НР и СП					693						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2											
1-2042-12		к норм. расх. *1,35	чел.-ч	46,656	1,39968	150,70	211	211					
2		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0405	0,001215	0,00	0			0			
330206		Дрепи электрические	маш.-ч	5,535	0,16605	8,22	1		1	0			
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,027	0,00081	719,48	1		1	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Розетка 1-о мест. откпр. установки с заземл. контактом	шт.	100	3	53,01	159				159		
101-2493		Коробка установочная	шт	100	3	10,68	32				32		
101-3914		Лента липкая изоляционная	кг	0,11	0,0033	206,00	1				1		
21	М08-02-413-1	Дюбели	100 шт.	1	0,03	230,00	7				7		
		Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м		0,15	10 684,62	1 602	467	26		1 109	3,3	
		Накладные расходы	81 %				378						
		Сметная прибыль	52 %				243						
		Итого с НР и СП					2 223						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8											
1-2038		к норм. расх. *1,35	чел.-ч	21,816	3,2724	142,83	467	467					
400001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,243	0,03645	719,48	26		26	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Гофротруба diam. 16 мм	м	100	15	5,51	83				83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	15,3	32,20	493				493		
		Клипса для гофротрубы	шт.	28,57142857	4,285714286	0,85	4				4		
		Коробка распределительная	шт.	13,33333333	2	55,08	110				110		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,024	206,00	5				5		
		Сжим сиз-2	шт	95,23809524	14,28571429	2,36	34				34		
		Держатель с защёлкой и дюбелем	шт	200	30	12,71	381				381		
22	M08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	14 323,18	142	71			71	0,5	0,0
		Накладные расходы	81 %				58						
		Сметная прибыль	52 %				37						
		Итого с НР и СП					237						
		Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	47,4255	0,474255	150,70	71	71					
	1-2042-12	к норм. расх. *1,35											
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,0405	0,000405	0,00	0			0			
		к норм. расх. *1,35											
	330206	Дрепи электрические	маш.-ч	5,535	0,05535	8,22	0		0	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Выключатель 2-х клавишный отпр. установки	шт.	100	1	63,56	64				64		
		Пластина	1 шт.	100	1	5,22	5				5		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,11	0,0011	206,00	0				0		
	101-3914	Дюбели	100 шт.	1	0,01	230,00	2				2		
23	M08-02-413-2	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм2	100 м		0,2	12 925,63	2 586	867	51		1 668	6,1	
		Накладные расходы	81 %				702						
		Сметная прибыль	52 %				451						
		Итого с НР и СП					3 739						
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	30,348	6,0696	142,83	867	867					
	1-2038	к норм. расх. *1,35											
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,351	0,0702	719,48	51		51	0			
		к норм. расх. *1,35											
		Гофротруба diam. 20 мм	м	100	20	5,51	110				110		
		Кабель ВВГ 3*2,5	м	102	20,4	46,50	949				949		
		Клипса для гофротрубы	шт.	37,5	7,5	0,85	6				6		
		Лента липкая изоляционная	кг	0,16	0,032	206,00	7				7		
		Коробка распределительная	шт.	5	1	55,08	55				55		
		Сжим сиз-2	шт	68,75	13,75	2,36	32				32		
		Держатель с защёлкой и дюбелем	шт	200	40	12,71	508				508		

Итого по локальной смете Комната приёма пищи

103 255,00 36 027,00 1 476,00 65 752,00 263,60 2,50

Стоимость материальных ресурсов	65 752												
Эксплуатация машин	1 476												
Основная ЗП рабочих	36 027												
Накладные расходы	31 073												
Сметная прибыль	15 990												
Автотранспорт 7%	4 603												
Итого	154 921												
НДС 18%	27 886												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего							182 807						
Итого по смете: Капитальный ремонт санузлов, стен, комнаты приёма пищи в корпусе 24а, СГ №42													
Основная ЗП рабочих							171 033						
Эксплуатация машин							5 349						
Накладные расходы							137 698						
Сметная прибыль							73 706						
Стоимость материальных ресурсов							308 043						
Автотранспорт 7%							21 563						
Итого по смете							717 392						
НДС 18%							129 131						
Всего по смете							846 523						

Заказчик

Исполнитель